


## Quick Start

### MicroInvest и Oktane PS5500D


Шаг 1. Сканируйте штрих коды по порядку:



## Quick Start

### MicroInvest и Oktane PS5500D


Шаг 1. Сканируйте штрих коды по порядку:




## Quick Start

### MicroInvest и Oktane PS5500D

Шаг 1. Сканируйте штрих коды по порядку:




**Шаг 2. Переходим в диспетчер устройств (панель управления -> диспетчер устройств):**



Во вкладке порты (COM и LPT) смотрим номер порта у нового **устройства с последовательным интерфейсом USB**

**Шаг 3. Заходим в настройки MicroInvestProLite, на вкладке **основные** в графе **сканер** выставляем COM-порт устройства:**




**Шаг 4. Оставьте отзыв на нашем сайте**

oktane.ru




**Шаг 2. Переходим в диспетчер устройств (панель управления -> диспетчер устройств):**



Во вкладке порты (COM и LPT) смотрим номер порта у нового **устройства с последовательным интерфейсом USB**

**Шаг 3. Заходим в настройки MicroInvestProLite, на вкладке **основные** в графе **сканер** выставляем COM-порт устройства:**




**Шаг 4. Оставьте отзыв на нашем сайте**

oktane.ru




**Шаг 2. Переходим в диспетчер устройств (панель управления -> диспетчер устройств):**



Во вкладке порты (COM и LPT) смотрим номер порта у нового **устройства с последовательным интерфейсом USB**

**Шаг 3. Заходим в настройки MicroInvestProLite, на вкладке **основные** в графе **сканер** выставляем COM-порт устройства:**



**Шаг 4. Оставьте отзыв на нашем сайте**

oktane.ru



